

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Viničná, 1003  
PSČ, místo: 26601, Beroun  
K.ú., parcelní č.: Beroun (602868), st. 2073  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 396 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie okolního prostředí: 21.2  
elektřina: 14.6  
zemní plyn: 13



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.34 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	72.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>123 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	
	Vytápění	103 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Osvětlení	5.55 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Klícha Jan  
Osvědčení č.: 1565  
Kontakt: klichajan@volny.cz

Ev. č. průkazu: 326900.0  
Vyhотовeno dne: 29.12.2020  
Podpis: