

# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy, místní označení: Polyfunkční centrum Adamov Adresa budovy: k.ú. Adamov; č.p. 115, 42		Hodnocení obálky budovy					
Celková podlahová plocha $A_c = 3797.2 \text{ m}^2$		stávající stav	varianta I. a II.				
<p><b>CI</b> Velmi úsporná</p> <p>Mimořádně neekonomická</p>		1,33	0,54				
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em}$ ve $W/(m^2.K)$		0,95	0,41				
Klasifikační ukazatel CI		1,33	0,54				
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy		D	B				
Hodnoty $U_{em}$ na hranicích klasifikačních tříd KT pro $A/V = 0.33 \text{ m}^2/m^3$							
Hranice KT	A-B	B-C	C1-C2	C-D	D-E	E-F	F-G
$U_{em}$	0,23	0,45	0,57	0,76	1,06	1,36	2,03
Platnost štítku do		Datum:					
Štítek vypracoval		Jméno a příjmení: Ing. Renata Topinková Osvědčení číslo: 0069					

## Potřeba energie a paliva – stávající stav

Firma:

Stavba: Polyfunkční centrum-úpravy