

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům		Hodnocení budovy			
Kulturní 1759-60, Rožnov pod Radhoštěm		navrhovaný stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 3465 m ²					
0 42 43 82 83 120 121 162 163 205 206 245 >245 VELMI ÚSPORNÁ A B C D E F G MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ		kWh/m ² třída EN	kWh/m ² třída EN		
		113,0 C			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		113,0	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1409,3	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
84,0%	0,0%	0,0%	12,0%	3,9%	100%
Doba platnosti průkazu		6. červen 2021			
Průkaz vypracoval		Ing. Petr Belica			
		Osvědčení č.:			
		109			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.