

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Na pozemcích

PSČ, obec: 18000 Praha

K.ú., parcelní č.: Libeň (730891), 2383, 2385/1, 2386/1, 2385/4, 2386/3, 2386/5, 3830/4


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 11275,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 885,7 (92 %)
Elektřina - 78,3 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,40 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	37 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	85 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	48 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	31 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Martin Hovorka

Osvědčení č.: 894

Kontakt: hovorkam@pde.cz

Ev. č. průkazu: 367789.0

Vyhotoveno dne: 31.5.2021

Podpis: