

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Imrychova 982

PSČ, obec: 143 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Kamýk, 1859/79

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 6691,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

48

Velmi
úsporná

B

72

Úsporná

C

96

Méně úsporná

D

138

Nehospodárna

E

120

Velmi
nehospodárna

F

222

Mimořádně
nehospodárna

G

D
104

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 851,3 (95 %)
Elektřina - 48,2 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

1,24 W/(m².K)

G



Měrná potřeba tepla
na vytápění

87 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

134 kWh/(m².rok)

E



Vytápění

103 kWh/(m².rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: STOPTERM s.r.o., Plamínkové 1564, Praha 4

Osvědčení č.: 1877

Kontakt: safranek@stopterm.cz

Ev. č. průkazu: 693498.0

Vyhotoveno dne: 07.02.2025

Podpis:

STOPTERM
140 00 Praha 4, Plamínkové 1564
IČ 49704803 DIČ CZ49704803