

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Lískovecká 2090, k.ú.**

Frýdek [634956], p.č. 5189/5

PSČ, místo: **73801, Frýdek-Místek**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2581.6** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.62** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **1405** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 81.4

Velmi úsporná **B**

← 122

Úsporná **C**

← 163

Méně úsporná **D**

← 244

Nehospodárná **E**

← 326

Velmi nehospodárná **F**

← 407

Mimořádně nehospodárná **G**

138

96.2

← 144

← 192

← 288

← 385

← 481

151

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

193.4

212.4

Ing. JIŘÍ PAVELKA

741 01 Nový Jičín, Husova 15

IC: 42027624, DIČ: CZ6101281450

☎ 595 176 148

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE <= 50%: 184
■ elektrická energie: 9.5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		104				26.9	6.7
D	0.58						
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		146.0				37.7	9.5

Zpracovatel: Ing. Jiří Pavelka

Kontakt: Husova 1509/15, 74101, Nový Jičín

728385308 / pavelkaprojekty@gmail.com

Osvědčení č.: 0929

Vyhotoveno dne: 20.10.2014

Podpis:

Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450
☎ 595 176 148