

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Břizová, parc. 6698/6


PSČ, místo: 691 81, Břeží

K.ú., parcelní č.: Břeží u Mikulova (613908), 6698/6

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 208

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- elektrina: 10.5
- Energie okolního prostředí: 4.8
- kusové dřevo, dřevní stěpka: 3.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.23 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	53.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	90.9 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	69.6 kWh/(m²·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	2.19 kWh/(m²·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14.2 kWh/(m²·rok)	B
	Osvětlení	4.85 kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vlastimil Fabikovič

Osvědčení č.: 1079

Kontakt: fabikovic@faba.cz

Ev. č. průkazu: 382742.0

Vyhotoveno dne: 20.09.2021

Podpis: