

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na výsluní 1302 -1305

PSČ, místo: 277 11 Neratovice

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3 607,0 m²

Objemový faktor tvaru AV: 0,32 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 4 050,6 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

86



139

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

348,943

564,595

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☒
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu příkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 107,8

Dálkové teplo: 241,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimofádně úsporná							
A							
B		37					
C						24	26 / Dop.
D	0,49						
E							
F							
G							
Mimofádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		148,05				97,56	103,33

Zpracovatel: Martin Nápravník Ing.

Kontakt: 605229061

napravnik.martin@seznam.cz

Osvědčení č.: 517

Vyhotoveno dne: 16.7.2014

Podpis: