

Osvědčení č.: 0267  
Vyhotoveno dne: 12.1.2015  
Podpis:

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ulice, číselník: Travná 1267, 1268

PSČ, město: 190 00 Praha

Typ budovy: bytový dům

Plocha obálky budovy:

2140,6 m<sup>2</sup>

Objemový faktor (varu AV):

0,32 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

Energeticky vztáhná plocha:

2301,3 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně úsporná A

58

Velmi úsporná B

87

Úsporná C

118

Normální D

174

Některým méně úsporná E

233

Velmi neúsporná F

291

Mimořádně neúsporná G

Dop.

134

87

130

174

261

347

434

Dop.

175

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok

309,395

402,506

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro          | Stanoveno                           |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Vnější stěny:         | <input type="checkbox"/>            |
| Okna a dveře:         | <input type="checkbox"/>            |
| Střechu:              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Podlahu:              | <input type="checkbox"/>            |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/>            |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/>            |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/>            |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/>            |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/>            |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/>            |

Popsat opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je zkráceno šipkou

## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok



Elektrina ze sítě: 22,7

Zemní plyn: 275,7

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| Obálka budovy                            | Vytápění             | Chlazení | Větrání | Úprava vzduchu | Teplá voda | Osvětlení |
|------------------------------------------|----------------------|----------|---------|----------------|------------|-----------|
| U <sub>ext</sub> , W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílčí dodané energie |          |         |                |            |           |
|                                          |                      |          |         |                |            |           |
| A                                        |                      |          |         |                |            |           |
| B                                        |                      |          |         |                |            |           |
| C                                        |                      |          |         |                |            |           |
| D                                        |                      |          |         |                |            |           |
| E                                        |                      |          |         |                |            |           |
| F                                        |                      |          |         |                |            |           |
| G                                        |                      |          |         |                |            |           |
| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok         | 225,72               |          |         |                | 51,81      | 31,87     |

Zpracovatel: Ing. Roman Šubrt  
Kontakt: roman@e-c.cz

Ověřování č.: 0267  
Vyhodnoceno dne: 12.1.2015  
Podpis: