

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ulice, číslo: Wolkerova, 264-267

PSČ, místo: 739 61, Třinec

K.ú., parcelní č.: Lyžbice (771104), 784

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1688

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Průměrná hodnota
primární energie z
neobnovitelných zdrojů
pro bytové budovy
v Třinci

Průměrná hodnota
primární energie z
neobnovitelných zdrojů
pro bytové budovy
v Třinci

C
114

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 192.2
■ elektrina: 7.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.46	W/(m ² ·K)
	Měrná potřeba tepla na vytápění	62.5	kWh/(m ² ·rok)
Celková dodaná energie		118	kWh/(m²·rok)
	Vytápění	78.4	kWh/(m ² ·rok)
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	35.8	kWh/(m ² ·rok)
	Osvětlení	3.96	kWh/(m ² ·rok)

Energetický specialista: CEIS Plus s.r.o.

Osvědčení č.: 1854

Kontakt: info@ceis.cz

Ev. č. průkazu: 465357.0

Vyhotoveno dne: 09.11.2022

Podpis: Milan

Digitálně podepsal
Milan Szotkowski

Szotkowski

Datum: 2022.11.09
11:59:47 +0100