

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

BD Třískalova 18, Brno
Třískalova 571/18
63800, Brno - Lesná
katastrální území Lesná [610887]
parc. č. 324/41



Energetický specialista
Ing.arch. Lukáš Svoboda
Číslo oprávnění: 1306

Evidenční číslo
736917.0

Datum vydání
16.06.2025

Verze dokumentu
01

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2012 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Třískalova, 571 / 18

PSČ, místo: 63800, Brno - Lesná

K.ú., parcelní č.: Lesná (610887), 324/41

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 1427

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE 90%: 126.5
energie okolního prostředí: 2.8




UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	49.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	90.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	67.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucaný větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.89 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing.arch. Lukáš Svoboda

Osvědčení č.: 1306

Kontakt: svoboda@penb-brno.cz



Ev. č. průkazu: 736917.0

Vyhotoveno dne: 16.06.2025

Podpis: