

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vránova, 1220 / 139

PSČ, místo: 62100, Brno

K.ú., parcelní č.: Řečkovice (611646), 1745/12, 1779

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 580

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

78.5

Velmi
úsporná

B

118

Úsporná

C

157

Málo úsporná

D

226

Nehospodárná

E

294

Velmi
nehospodárná

F

363

Mimořádně
nehospodárná

G

D

201


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 55.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.51

W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

38.7

kWh/(m²·rok)



Vytápění

42.4

kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

0.53

kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

-

-



Úprava vlhkosti

-

-



Příprava teplé vody

34.7

kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

18.0


kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 672272.0

Vyhotoveno dne: 18.12.2024

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná