

průkaz energetické náročnosti budovy

evidenční číslo: 41957.0

**Rodinný dům Olomoucká 397/4,
Vyškov- Předměstí, k. ú. Vyškov**

Investor
Petr Habrda
Olomoucká 397/4
682 01 Vyškov - Předměstí

zpracovatel
TRASKO, a. s.
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Ing. Martin Řezníček
Osvědčení: 0341
Tel.: 777 738 203
Email: m.reznicek@trasko.cz



technická zařízení
budov



dopravní a inženýrské
stavby



projekce, montáž,
servis, provoz

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Olomoucká 397/4

PSČ, místo: 682 01 Vyškov - Předměstí

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 240,88 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 1,23 m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: 69,10 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 105

Velmi úsporná **B**

← 157

Úsporná **C**

← 209

Méně úsporná **D**

← 314

Nehospodárná **E**

← 418

Velmi nehospodárná **F**

← 523

Mimořádně nehospodárná **G**

A

B

C

Dop. **D**

340 **E**

F

G

← 119

← 179

← 239

← 358

← 477

← 597

Dop.

387

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

23,5

26,7

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☒
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejích dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 23,1
■ Elektřina ze sítě - 0,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{om} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C						34	
D	Dop.	Dop.					4
E	0,56	302					
F							
G							
Mimořádně ne hospodárna							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		20,9				2,4	0,3

Zpracovatel: Ing. Martin Řezníček

Kontakt: 517 343 999

trasko@trasko.cz

Osvědčení č.: 0341

Vyhotoveno dne: 07.12.2016

Podpis:

