

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáný podle zákona č. 460/2003 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 204/2003 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pod Harfou, 994 / 21
PSČ, město: 190 00, Praha 9
K.ú. parcelní list: Vysokýany (731285), 991/309
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztadná plocha: 4316

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

0-10

Velmi úsporná

B

10-15

Úsporná

C

15-25

Méně úsporná

D

25-35

Nehospodárná

E

35-50

Velmi nehospodárná

F

50-70

Mimořádně nehospodárná

G

A

53.3

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Podíl na SZTE – OZE: 100% 296,3
Spotřeba: 18,8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

 Průměrný specifický prostoje tepla budovy	0.42	úsporná	
 Měrná potřeba tepla na vytápění	32.2	úsporná	
Celková dodaná energie 71.3 úsporná 			
 Vytápění	41.2	úsporná	
 Ohřev			
 Nová ohřev			
 Úprava ohřev			
 Příprava teplé vody	27.6	úsporná	
 Osvětlení	3.31	úsporná	

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
Osvědčení č.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 683045.0
Vytvořeno dne: 01.01.2025
Podpis: