

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

výdělky podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Na Kopce 751

PSČ, obec: 679 06 Jedovnice

K.ú., parcelní č.: Jedovnice 65 81 54, 2700

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 915,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 76,8 (94 %)
Elektrina - 4,7 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,39 W/(m ² .K)	D
	Něrná potřeba tepla na vytápění	51 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	89 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	67 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Připrava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Lenka Keršnerová

Ověření č.: 1444

Kontakt: projekt1@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 484713.0

Vyhotoveno dne: 21.2.2023

Podpis:

