

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Řípovská 877/6 878/4 a 1010/2 (int č. 714)

PSČ, obec: 674 01 Třebíč

K.ú., parcelní č.: Třebíč [769738], st. 3998/1


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5724,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE > 80% - 525,5 (95 %)
- Elektřina - 24,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,62 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	61 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	96 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	76 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: EuroEnergio s.r.o.

Osvědčení č.: 1895

Kontakt: vn@euroenergo.net

Ev. č. průkazu: 834767.0

Vyhotoveno dne: 25.03.2026

Podpis:



17.08.2026

Průkaz byl vypracován a ověřen, kořistí
WSPRACE BR. DTMU/2026 SBD Třebíč, DRUŽSTVO, dle PRŮKAZU
ODVOZUJE: JI. PRŮKAZ