

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2009 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lidická, 701-705
PSČ, místo: 73961, Třinec
K.ú., parcelní č.: Lyžbice (771104), 3100
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 6329 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 361.3
■ zemní plyn: 251.9
■ elektřina: 25



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.63 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	46.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	101 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	57.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	39.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.78 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Světlana Kravčenková
Osvědčení č.: 039
Kontakt: skr@iol.cz

Ev. č. průkazu: 781713.0
Vyhотовeno dne: 18.09.2025
Podpis: