

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: parc.č. 351

PSČ, obec: 73992 Návší

K.ú., parcelní č.: Návší [656348], 606

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 163,5 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně  
úsporná

A

50

Velmi  
úsporná

B

75

Úsporná

C

101

145

Nehospodárná

E

189

Velmi  
nehospodárná

F

233

Mimořádně  
nehospodárná

G


Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 29,2 (88 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 3,0 (9 %)
- Elektřina - 1,1 (3 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                              |                               |   |
|--|----------------------------------------------|-------------------------------|---|
|  | Průměrný součinitel<br>prostupu tepla budovy | 0,66 W/m <sup>2</sup> .K      | F |
|  | Měrná potřeba tepla<br>na vytápění           | 145 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |   |
|  | Celková dodaná energie                       | 209 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | E |
|  | Vytápění                                     | 184 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | F |
|  | Chlazení                                     | -                             |   |
|  | Nucené větrání                               | -                             |   |
|  | Úprava vlhkosti                              | -                             |   |
|  | Příprava teplé vody                          | 14 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | B |
|  | Osvětlení                                    | 6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)   |   |

Energetický specialista: Jiří Kluz

Osvědčení č.: 1587

Kontakt: jiri.kluz@gmail.com



Ev. č. průkazu: 883685.0

Vyhotoveno dne: 13.09.2026

Podpis: